# BACITRACINA-NEOMICINA

UNGÜENTO

Antibiótico

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: BACITRACINA-NEOMICINA Ungüento
Cada gramo contiene:
Bacitracina zinc.....500 UI
Neomicina sulfato.....5 mg
Excipientes.....c.s.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Profilaxis y tratamiento local de infecciones por gérmenes gram positivos y/o gram negativos, localizadas en piel y mucosas, tales como: Piodermitis, impétigo, foliculitis, eccemas infectados, furunculosis, acné vulgar y necrotizante, úlceras por decúbito, quemaduras leves, heridas traumáticas y quirúrgicas leves, úlceras varicosas, furúnculos y abscesos abiertos.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. No se debe aplicar en lesiones de la piel producidas por hongos, varicela o vacunas.

PRECAUCIONES: USO DURANTE EL EMBARAZO O LA LACTANCIA: El uso de este producto durante el embarazo queda bajo criterio del médico tratante, una vez que haya evaluado el factor riesgo-beneficio.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Las reacciones de hipersensibilidad como resultado de la aplicación tópica de bacitracina son infrecuentes. Pueden presentarse reacciones de hipersensibilidad, en especial erupciones cutáneas, en 6 a 8% de los pacientes que utilizan aplicaciones tópicas de neomicina. Tal como ocurre con otros antibióticos, su uso prolongado puede ocasionar el crecimiento de organismos no susceptibles, incluyendo hongos.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: Los esteroides disminuyen la acción de los antibióticos. Pueden ocurrir reacciones cruzadas con otros antibióticos aminoglucósidos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica.

DOSIS: Previo aseo del área afectada, aplicar una capa delgada de BACITRACINA-NEOMICINA UNGÜENTO dos a cuatro veces al día. Lavar bien las manos antes y después de cada aplicación.

SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTÍDOTOS): No existe información disponible sobre la ingesta accidental de BACITRACINA-NEOMICINA Ungüento.

RECOMENDACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO: Mantener en lugar fresco y seco a no más de 30°C.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Venta libre. Mantener alejado de los niños. No usar después de su fecha de vencimiento. Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

PRESENTACIÓN:
BACITRACINA-NEOMICINA Caja con tubo x 10 g ungüento.
Registro Sanitario: Nº NN-37108/2019

Fabricado en Bolivia por Laboratorios IFA S.A. Km. 8 1/2 carr. al Norte Santa Cruz - Bolivia
Director Técnico Dra. Yovanna Copare M. Reg. Nº C-352