



DEXAMETASONA

COMPRIMIDO Y SOLUCIÓN INYECTABLE
Corticoide

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:

DEXAMETASONA Comprimido

Cada comprimido contiene:

Dexametasona.....0,5 mg

Excipientes.....c.s.

DEXAMETASONA 4 mg/ml Solución inyectable

Cada ampolla contiene:

Dexametasona fosfato sódico equivalente a

Dexametasona fosfato.....4 mg

Agua para inyección c.s.p.....1 ml

DEXAMETASONA 8 mg/2 ml Solución inyectable

Cada ampolla contiene:

Dexametasona fosfato sódico equivalente a

Dexametasona fosfato.....8 mg

Agua para inyección c.s.p.....2 ml

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: DEXAMETASONA es un corticosteroide indicado en: Diagnóstico del Síndrome de Cushing, tratamiento del síndrome de distrés respiratorio en adultos por insuficiencia pulmonar postraumática, shock por insuficiencia adrenocortical, y como coadyuvante en el tratamiento del shock asociado con reacciones anafilácticas. Asimismo, está indicado en náuseas y vómitos inducidos por la quimioterapia.

CONTRAINDICACIONES: Úlcera péptica activa, micosis sistémicas e hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.

PRECAUCIONES: Las dosis medias o elevadas de corticosteroides pueden causar aumento de la presión arterial, retención de sal y agua, y aumento de la excreción de potasio. Se usará con precaución colitis ulcerosa inespecífica. Si hay probabilidad de perforación inminente, absceso u otra infección piógena; diverticulitis; anastomosis; insuficiencia renal; hipertensión arterial; osteoporosis y miastenia grave. Uso durante el embarazo y/o la lactancia: Se debe administrar con cautela a embarazadas. Se debe informar a las madres que no deben amamantar a sus hijos cuando se les esté administrando corticosteroide, puesto que se podría alterar el crecimiento o tener otros efectos indeseables.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: El riesgo de que se produzcan reacciones adversas, tanto sistémicas como locales, aumenta con la duración del tratamiento o con la frecuencia de la administración. Las perturbaciones psíquicas también pueden estar relacionadas con la dosis. Con la inyección local pueden aparecer lesiones en tejidos articulares o reacciones alérgicas locales. Son de incidencia menos frecuente: Visión borrosa, polidipsia, disminución del crecimiento en niños y adolescentes, escozor, dolor y hormigueo en la zona de la inyección, perturbaciones psíquicas (obnubilación, paranoia, psicosis, ilusiones, delirio), rash cutáneo. Durante el uso en el largo plazo pueden darse: Ardor abdominal, melena, síndrome de Cushing, hipertensión, calambres, mialgias, náuseas, vómitos, debilidad muscular, miopatía por esteroides, hematomas no habituales.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: Con productos que contienen fenobarbital, efedrina, rifampicina, se puede acelerar la eliminación metabólica de los corticosteroides. Se debe tener cuidado al administrar simultáneamente corticosteroides y diuréticos debido a que puede presentarse hipopotasemia.

DOSIS: Dosis adultos: la dosis inicial puede variar de 0,5 mg a 9 mg por día, de acuerdo a la enfermedad específica a tratar.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral, intramuscular e intravenosa.

SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTÍDOTOS): En caso de sobredosificación, no existe ningún antídoto específico. El tratamiento es de sostén y sintomático.

RECOMENDACIONES PARA ALMACENAMIENTO: Mantener en lugar fresco y seco a no más de 30°C.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Venta bajo prescripción médica. Mantener alejado de los niños. No usar después de su fecha de vencimiento. Recurrir al médico si los síntomas empeoran.

ADVERTENCIAS: Dexametasona Solución inyectable: Este medicamento contiene metabisulfito de sodio como excipiente, por lo que puede causar reacciones de tipo alérgico; incluyendo reacciones anafilácticas y broncoespasmo en pacientes susceptibles, especialmente en aquellos con historial asmático o alérgico.

PRESENTACIONES:

DEXAMETASONA 0,5 mg Comprimido: Caja x 100-500 comprimidos.
Registro Sanitario N° NN-40980/2015

DEXAMETASONA 4 mg/ml Solución inyectable: Caja x 25 ampollas.
Registro Sanitario N° NN-36501/2018

DEXAMETASONA 8 mg/2 ml Solución inyectable: Caja x 25 ampollas.
Registro Sanitario N° NN-36516/2014

