



IFAMICIN®

SOLUCIÓN INYECTABLE

USO VETERINARIO

SOLUCIÓN INYECTABLE

FÓRMULA:

Cada 1 ml contiene:

Estreptomicina base.....	80 mg
Tartrato de Tilosina.....	25 mg
Excipientes.....	c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Bacteriostático.

INDICACIONES:

IFAMICIN® está indicado para el tratamiento preventivo y curativo de las siguientes enfermedades de las aves: Mycoplasmosis, Enfermedad Respiratoria Crónica (*Mycoplasma gallisepticum*), Sinovitis Infecciosa (*Mycoplasma sinoviae*), Coriza Infecciosa ó "moquillo" (*Haemophilus gallinarum*), Cólera Aviar (*Pasteurella multocida*). Infecciones bacterianas secundarias a enfermedades víricas como la Enfermedad de Newcastle, Bronquitis Infecciosa y otras causas (Complejo respiratorio). Para el control profiláctico de Mycoplasmosis en aves reproductoras y comerciales. También puede usarse 2 a 3 días antes de la aplicación de vacunas a virus vivos con el fin de bajar los niveles de *Mycoplasma* y disminuir las complicaciones post-vacunales.

MODO DE APLICAR: Por inyección subcutánea en la parte media superior del cuello del ave (detrás de la cabeza).

ESPECIES DE DESTINO: Aves.

DOSIFICACIÓN: 1 ml. por Kg de peso corporal.

ADVERTENCIA: Este producto está contraindicado para el uso por vía parenteral en pavos y psitácidos.

PRECAUCIONES DE USO:

- Aplicar solo a especies de destino.
- No usar por otra vía que no sea la indicada.
- Mantener alejado del alcance de los niños y animales domésticos.
- Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.

FORMA DE PRESENTACIÓN:

IFAMICIN® Solución Inyectable: caja x 1 vial de 50 ml.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Conservar en lugar fresco y seco. A no más de 30°C. Protégase de la luz solar directa.

SENASAG Reg.
CR-PUV N° 003628/09



Fabricado por:
LABORATORIOS IFA S.A.

Km. 8 1/2 carr. al Norte - Santa Cruz - Bolivia

Director Técnico Dra. Yovanna Copare M. Reg. N° C-352