



PENTA FORTE 6000 CON DILUYENTE

POLVO PARA INYECTABLE CON DILUYENTE (DICLOFENACO SÓDICO) USO VETERINARIO

POLVO PARA INYECTABLE:

FÓRMULA:

Cada frasco vial con polvo para inyectable contiene:

Penicilina G Benzatínica.....	3.000.000 U.I.	
Penicilina G Procaínica.....	1.500.000 U.I.	
Penicilina G Sódica.....	1.500.000 U.I.	
Estreptomicina.....	2.500	U.I.

DILUYENTE:

Cada vial diluyente contiene:

Diclofenaco Sódico.....	225 mg
Vehículo c.s.p.....	15 ml

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Asociación de Antibióticos + Antiinflamatorio de efecto local.

CLASIFICACIÓN TERAPÉUTICA: Penta Forte® es una asociación de 3 Penicilinas (corta, mediana y larga acción), junto con Estreptomicina, lo que garantiza una acción ultra rápida, potente y larga, contra gérmenes Grampositivos y Gramnegativos. Además contiene el diluyente Diclofenaco sódico, cuya presencia cumple un efecto antiinflamatorio local en el punto de inyección.

INDICACIONES DE USO: Penta Forte® está indicado para el tratamiento Infecciones localizadas o sistémicas causadas por: Microorganismos Gram (+) y Gram (-) y sensibles a la combinación de penicilinas-estreptomina que además cursen con una inflamación aguda o crónica del tejido afectado. Para el tratamiento de enfermedades infecciosas primarias y secundarias de los bovinos y equinos, causadas por gérmenes como *Corynebacterium spp.*, *Mycobacterium spp.*, *Haemophilus spp.*, *Shigella spp.*, *Actinobacillus spp.*, *Brucella spp.*, *Actinomyces spp.*, *Pasteurella spp.*, *Streptococcus spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Clostridium spp.*, *Listeria spp.*, *Leptospira spp.*, y otros gérmenes sensibles que afectan los tractos gastrointestinales, respiratorio, genito-urinario, piel, tejidos blandos y articulaciones. Para Diarrea y Neumonía en becerros, Enteritis y Septicemias producidas por *Salmonella spp.* Pododermatitis, Mastitis, Metritis, Pielonefritis, Leptospirosis, Antrax, Carbunclo Sintomático, Septicemia, Hemorrágica, Infecciones post-quirúrgicas. Gurma o Papera, Clostridiosis, leptospirosis, Pasteurolosis Listeriosis, Otitis, fiebre de las Alpacas (inicios), Osteomelitis mandibular.

DOSIFICACIÓN: La dosis general está basada en la dosis recomendada para las penicilinas que es de 8.000 U.I. a 24.000 U.I. por kilo de peso vivo del animal, dependiendo del grado de infección. La dosis del producto reconstituido es de 3 - 8 ml/100 kg de peso vivo.

Importante: el tratamiento con Penta Forte® es en dosis única. En caso que a las 72 horas no hayan desaparecido los síntomas, el Médico Veterinario debe reevaluar al paciente.

MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: La suspensión debe prepararse en el momento de usarla, mezclando los 15 ml del diluyente en el Penta Forte® polvo, agitándolo hasta que la suspensión quede completamente homogénea. De este modo se obtiene un volumen final de 20 ml.

Descartar la suspensión no utilizada.

La vía de administración es intramuscular profunda. Recomendamos no aplicar en un mismo lugar dosis superiores a 20 ml.

ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, Equinos, Camelidos, Porcinos, Ovinos.

CONTRAINDICACIONES: Penta Forte® no debe ser aplicado a animales con sensibilidad reconocida a Penicilina y Estreptomicina.

No aplicar por vía endovenosa.

No utilizar antiinflamatorios asociados a Penta Forte®.

Personas alérgicas evitar el contacto directo con el producto.

PRECAUCIONES DE USO:

- Aplicar solo a especies de destino.
- No usar por otra vía que no sea la indicada.
- Mantener alejado del alcance de los niños y animales domésticos.
- Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.

PERIODO DE RETIRO:

Carne: 30 días.

Leche: No usar en vacas productoras de leche para consumo humano.

No usar en caballos destinados a consumo humano.

FORMA DE PRESENTACIÓN: Caja con 1 vial con polvo + diluyente de 15 ml.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Conservar en lugar fresco y seco, a no más de 30°C. Protéjase de la luz solar directa.

SENASAG Reg.
CR-PUV N° 005898/14



Fabricado por:
LABORATORIOS IFA S.A.

Km. 8 1/2 carr . al Norte - Santa Cruz - Bolivia

Director Técnico Dra. Yovanna Copare M. Reg. N° C-352