

BENZOATO DE BENCILO

LOCIÓN

Escabicida

BENZALIL	." 25%	Loción
CI- 100		4.5

Cada 100 ml contiene:

Benzato de bencilo.......25 ml

Excipientes......c.s.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Tratamiento de la escabiosis.

CONTRAINDICACIONES: No administrarse en presencia de quemaduras de la piel o abrasiones externas de la misma, ni en pacientes con antecedentes de crisis convulsivas. En el embarazo y lactancia. No se administre en niños menores en desarrollo.

PRECAUCIONES: USO DURANTE EL EMBARAZO O LA LACTANCIA: No debe administrarse a mujeres embarazadas ni durante la lactancia.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: En enfermos con piel delicada puede presentarse ardor y prurito; excepcionalmente se ha reportado dermatitis atópica.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: En caso de ingestión accidental debe evitarse el uso de lavados con laxantes oleosos ya que éstos favorecen su absorción.

ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO: No reportadas hasta la fecha.

MODO DE USO:

Dosis: Administrar primeramente baño caliente con jabón suave, una vez seca la piel, extender la crema en las regiones afectadas cuidando de no dejar sitio enfermo sin cubrir. Pasadas 24 horas nuevamente baño caliente y jabonoso. Repetir la administración en caso necesario a los 8 días. Tratar a todos los miembros que se sospechen infectados.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica.

SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: MANIFESTACIONES Y MANEJO (ANTÍDOTOS): En caso de ingestión accidental efectuar lavado gástrico con agua salina o carbón activado. Las manifestaciones de toxicidad sistémica por ingestión son habitualmente por excitación del SNC y pueden provocar convulsiones. El uso de diazepam o barbitúricos por vía I.V. contrarrestan este efecto. El uso de gluconato de calcio por vía I.V. puede también ser de utilidad. No debe usarse epinefrina.

RECOMENDACIONES PARA ALMACENAMIENTO: Mantener en lugar fresco y seco, a no más de 30°C.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Venta libre. Mantener alejado de los niños. No usar después de su fecha de vencimiento. Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran.

PRESENTACIÓN:

BENZALIL® 25% Loción: Caja x frasco con 100 ml Registro Sanitario Nº NN-18507/2015

